
MANUAL DE INSTALAÇÃO


Ducha Higiênica com Registro Monocomando Dore

bela metais



Modelo

DH01
DH02
DH03
DH04
DH05




Componentes


1. Corpo
2. Parafuso
3. Suporte do Gatilho
4. Acabamento de parede
5. Gatilho
6. Borracha de vedação
7. Nípel acoplamento Mangueira
8. Capa do parafuso
9. Parafuso
10. Volante
11. Mangueira
12. Chave Allen (Volante)
13. Chave Allen (Nípel acoplamento)
14. Anel vedação Mangueira
15. Anel vedação com filtro

INSTALAÇÃO


1 - Fixe os adaptadores / conectores de PVC ou CPVC (não acompanham o produto) no corpo do monocomando, utilizando fita veda-rosca.




2 - Faça a ligação com a tubulação na parede, seguindo o esquema abaixo.




3 - Cimente/fixe a base do corpo e tubulação à parede.



4 - Instale o Acabamento de parede (4), Suporte do Gatilho (3) utilizando o parafuso (2) que acompanha o produto.
Instale o Nípel de acoplamento da Mangueira (7), utilize a chave Allen (13).
Instale o Volante (10), utilizando a Chave Allen (12) juntamente com o parafuso (9), encaixe a Capa do parafuso (8).



5 - Remova as tampas plasticas de proteção nas pontas da Mangueira (11), instale os Anéis de vedação (nº 14 na extremidade com porca, instalada no corpo da ducha, e nº15 na outra extremidade onde em seguida deve ser rosquado o gatilho).



CUIDADOS

LIMPEZA

Manter a sua ducha limpa é fundamental para prolongar a durabilidade do produto, a higienização é essencial para manter a manutenção da ducha em dia.

Como sugestão utilize flanela, água e sabão neutro para limpeza pelo menos 1 vez por semana. Evite o uso de produtos abrasivos para limpeza diária.

Confira mais informações na página Perguntas Frequentes no site www.belametais.com.br.

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Corpo pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.
Vazamento na parede: verificar vedações que ligam a tubulação e o monocomando.
Vazamentos na ducha de mão: rosca do suporte mal encaixada na mangueira ou anéis de vedação danificados.

Utilização:
Conforme a NBR 14877 é recomendado o fechamento do registro da ducha após a sua utilização.

bela metais

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!
De 2ª a 6ª das 9h às 12h e das 13h às 17:30h

contato@belametais.com.br (47) 3842-1211 0800-1211089